



**PORTAS & AROS**  
2019

**GSdoors**<sup>®</sup>  
design solutions by gosimat

# INTRODUÇÃO

## ÍNDICE

### GAMAS

- 3 - BASIC
- 4 - BASIC+
- 5 - VINTAGE
- 6 - STYLE
- 8 - GLAM
- 10 - VINYL NATUR
- 11 - VINYL TOUCH
- 12 - GRAPHIC
- 13 - HPL
- 14 - GLASS
- 15 - GLASS DECOR

### OPÇÕES DE MATERIAL E ACABAMENTO

- 16 - Opções de cores
- 18 - Acabamentos e tipos de perfil
- 19 - Opções de abertura de vidro
- 20 - Aros em madeira e aberturas de porta
- 21 - Aros em alumínio
- 22 - Kit de ferragens para porta batente
- 24 - Fechaduras para porta de correr
- 25 - Dobradiças para porta
- 26 - Puxadores para porta batente
- 30 - Botões para portas de correr
- 31 - Conchas e Topos para porta de correr
- 32 - Conchas e batentes para porta
- 33 - Asas para porta, pelúcias e borrachas

### PORTAS MULTIUSO E SEGURANÇA

- 34 - Portas multiuso
- 35 - Portas de segurança



# BASIC



34 | 37 dB



EI 30 | 45



Contra radiações



**1PLK** | Pré-Lacado



**1V** | Pinho



**1V** | Faia vaporizada



**1V** | Carvalho Natural



**1H** | Carvalho RW



**1V** | Mogno



**1V** | Teka RW



**1V** | Sucupira



**1V** | Nogueira RW



**1V** | Wengué RW



**1V** | Carvalho Cinza RW



1V1H | Carvalho RW



1H1V | Carvalho RW



1H2V | Carvalho RW



1V2H | Carvalho RW



1V1F5HM | Carvalho Nat. (8)



1V1F5HM | Carvalho Cinza (4)





2V | Carvalho Nat. (5)



2V | Faia vaporizada (19)

## Pormenores de acabamento e textura



Outros modelos sob consulta

# VINTAGE



**CENTURY** | Carvalho RW



**CLASSIC** | Carvalho RW



**EMPIRE** | Carvalho RW



**PRESTIGE** | Carvalho RW



**ROYAL** | Branco

new!



**ANTIQUA** | Branco



⚠ Para o modelo Antiqua versão porta de correr com caixilho 70mm, a espessura máxima de porta é de 35mm.

## Pormenores de acabamento e textura



Outros modelos sob consulta

# STYLE



1H1V-1FM | Carvalho RW



1H2V-2FM | Carvalho RW



1V-1FA | Faia Vaporizada



1V-2FA | Faia Vaporizada



1H2V-2FA | Carvalho RW



1H-2FA | Carvalho RW



1H-2FM | Carvalho RW



1H1V-1FA | Carvalho RW (5)



2V-1FA | Carvalho Nat. (5)



1H-4FM | Carvalho Nat.



1H-4FA | Carvalho Cinza RW



1H-6FA | Wengué RW



34 | 37 dB



EI 30 | 45



Contra radiações



1H1V-1FCA | Carvalho RW



2V-1FCA | Carvalho Nat (5)




1H-2FxHA | Wengué RW (56)



4V2H-2FA | Wengué RW

### Pormenores de acabamento e textura



Outros modelos sob consulta

# GLAM



a  
**1LK | Branco**



b  
**1LK | Branco craquelé**



c  
**1LK | Preto craquelé**



d  
**PARIS | Branco**



e  
**LONDON | Branco (27)**



f  
**LISBON | Branco (27)**



g  
**MADRID | Branco**

new!



g  
**PRAGUE | Branco**



g  
**VENICE | Branco**

new!



h  
**ROME | Branco (8)**



i  
**VIENNA | Branco (5)**



j  
**MONACO | Branco (8)**



34 | 37 dB



EI 30 | 45



Contra radiações



ABU DHABI | Branco (52)



NEW YORK | Branco (52)



TOKYO | Vermelho (52)



SINGAPORE | Branco



ANKARA | Preto



RIO | Branco



BERLIN | Preto

### Portmoneiros de acabamento e textura



Outros modelos sob consulta

# VINIL NATUR



1VNT | Carvalho Natural



1HNT | Carvalho Natural



1VNT | Carvalho Savannah



1VNT | Nogueira Cacao



1VNT | Concrete



1VNT | Olmo Taupe



1VNT | Olmo Gris

## Pormenores de acabamento e textura



Outros modelos sob consulta

# VINIL TOUCH

 34 | 37 dB

 EI 30 | 45

 Contra radiações



1VTH | Branco Artic



1VTH | Branco Pérola



1VTH | Moldau Acácia



1VTH | *Carvalho Antiqua*



1VTH | Olmo Escuro



1VTH | Carvalho Plomo




1VTH | Carvalho Brown



1VTH | Silver Light

## Pormenores de acabamento e textura



new!

Outros modelos sob consulta

# GRAPHIC



**BULB** | Branco



**LINES** | Branco



**GREEK** | Branco



**DANDELION** | Branco



**CROSS LINES** | Branco

new!



**TREE** | Branco

new!



**SLINES** | Branco

new!



**SUN** | Branco

new!



**MAJESTIC** | Branco

new!



**MAJESTIC** | Branco c/ vidro A2

new!



**IMPERIAL** | Branco

new!





**IMPERIAL** | Branco c/ vidro A10

new!

# HPL



## Pormenores de acabamento



Outros modelos sob consulta



**B004** | Branco Lys



**E021** | Bege



**G003** | Cinza claro



**G031** | Amarelo



**O077** | Rosa



**R036** | Vermelho



**B086** | Azul



**G059** | Cinza escuro

# GLASS



46 | Fosco



47 | Fosco  
1 rincão (vertical)



53 | Fosco  
4 rincões horizontal



54 | Fosco  
5 rincões horizontal



52 | Lacado branco





52 | Lacado bordeaux



52 | Lacado preto

## Pormenores de acabamento e textura



Outros modelos sob consulta

# GLASS DECOR



Fuzzy



Crossed Fuzzy\*



Impressão digital



Gris



Bronze



ALTURA | SERIGRAFIA

≤ 2200 | VEIO HORIZONTAL


> 2200 | VEIO VERTICAL

\* SERIGRAFIA NAS DUAS FACES EM SENTIDO CRUZADO



Produto não standardizado  
Fabrico por encomenda

## Pormenores de acabamento e textura



Outros modelos sob consulta

# OPÇÕES DE COR

BASIC | BASIC+ | STYLE | VINTAGE



(1)  
Amapa



(2)  
Bambu



(3)  
Carvalho Natural



(4)  
Carvalho RW



(5)  
Carvalho Cinza RW



(6)  
Cerejeira USA Nat.



(7)  
Cerejeira USA RW



(8)  
Ébano



(9)  
Faia Vaporizada



(10)  
Freixo



(11)  
Maple



(12)  
Mogno



(13)  
Mutene



(14)  
Nogueira



(15)  
Nogueira RW



(16)  
Pinho



(17)  
Sucupira



(18)  
Teka RW



(19)  
Tola



(20)  
Wengué RW



(21)  
Zebrano

VINYL TOUCH



(22)  
Branco Artic



(23)  
Branco Pérola



(24)  
Moldau Acacia



(25)  
Carvalho Antiqua




(26)  
Olmo Escuro



(27)  
Carvalho Plomo



(28)  
Carvalho Brown



(29)  
Silver Light

VINYL NATUR



(30)  
Carvalho Natural



(31)  
Carvalho Savannah




(32)  
Nogueira Cacao



(33)  
Concrete



(34)  
Olmo Taupe



(35)  
Olmo Gris

## LACADOS | GLAM | VINTAGE | GRAPHIC



## HPL



## GLASS




## GLASS DECOR




## DECOR

Para pintar ou lacar



# ACABAMENTOS E TIPOS DE PERFIL

| CORES METÁLICAS | BASIC | BASIC+ | STYLE | VINTAGE | GLAM | VINYL



| TIPO DE FRISO |



| CORES DE FRISO |



| TIPO DE VIDRO |



| TIPO DE BITE |




| PERFIL DE PORTA |



Fabricamos portas de grandes dimensões

# OPÇÕES DE ABERTURA DE VIDRO




\* Modelo apenas disponível com Bite à face

# AROS EM MADEIRA E TIPOS DE ABERTURA


## PORTA BATENTE

COM GUARNIÇÃO


ARO STANDARD




FACEADO EXTERIOR




CORTA-FOGO CF30 (EI 30 | 34 dB)



FACEADO INTERIOR




ARO PATIM (Porta de entrada)



## PORTA DE CORRER

COM GUARNIÇÃO




SEM GUARNIÇÃO

ARO PORTA BATENTE



ARO PATIM (Porta de entrada)



## PORTA PIVOTANTE


COM GUARNIÇÃO




## TIPO DE ABERTURA

### EMPURRAR

KIT ESQUERDO




KIT DIREITO




### PUXAR

KIT ESQUERDO




KIT DIREITO



# AROS EM ALUMÍNIO

## PORTA BATENTE COM GUARNIÇÃO



## SEM GUARNIÇÃO




## DESIGN 75 OUT




## DESIGN 75 IN




## PORTA DE CORRER COM GUARNIÇÃO




## PORTA PIVOTANTE COM GUARNIÇÃO




## SEM GUARNIÇÃO DESIGN



## DESIGN 75 IN / OUT PIVOTANTE



## SEM GUARNIÇÃO DESIGN



PORTA BATENTE



PORTA PIVOTANTE

# KIT DE FERRAGENS PARA PORTA BATENTE

## PORTA DE MADEIRA

### STANDARD

STANDARD



IS



STANDARD PLUS



CS



STANDARD PLUS BLACK



P



### PREMIUM

PREMIUM II



NS CS



PREMIUM III



P CS



PREMIUM IV



CS



IS Inox satinado

CS Cromado satinado

NS Níquel satinado

P Preto

Chave

Cilindro

WC Botão  
6X6

# KIT DE FERRAGENS PARA PORTA BATENTE

## ACÚSTICO

KIT PARA PORTA BATENTE



IS



## CORTA-FOGO

EI 30 | KIT PARA PORTA BATENTE



IS



## SEGURANÇA

KIT PARA PORTA BATENTE



IS



## PORTA DE VIDRO

PARIS | PUXADOR C/ TRINCO

Tipo de fecho:  
Chave/Botão



Ref: HCS GD A1385 PARIS

AM

SHC 66/60 | PUXADOR COM TRINCO

Tipo de fecho:  
Passagem (sem fecho)  
Emergência/Botão  
Chave/Botão



Ref: HCS GD A1530 ATLANTA

AM

4027 | PUXADOR COM TRINCO

Tipo de fecho:  
Passagem (sem fecho)  
Emergência/Botão  
Chave/Botão



CM  
T  
NP



F13V | PUXADOR (CHAVE / BOTÃO)



Ref: F13V

CM

FGLA | FECHADURA



Ref: FGLA

CM

FGL1 | TESTA PARA FECHADURA (OPCIONAL)



Ref: FGL1

CM


IS Inox Satinado AM Alumínio Mate CM Cromado Mate T Titânio NP Niquelado pérola

I Chave K Cilindro WC Botão 6X6

# FECHADURAS PARA PORTAS DE CORRER

## PORTA DE MADEIRA

### 3910 | CONJUNTO PORTA DE CORRER




**INCLUI:**  
Fechadura 1171  
Botão  
Conchas de embutir

Manuseamento por botão.



### 3911 | CONJUNTO PORTA DE CORRER



**INCLUI:**  
Fechadura 1171  
Botão  
Conchas de embutir

Manuseamento por botão.




## PORTA DE VIDRO


### UNIKA 6 | FECHADURA



Tipo de fecho:  
Botão



### 3972 | CONJUNTO PARA PORTA DE CORRER




**INCLUI:**  
Fechadura 1175  
Conchas de embutir  
com abertura chave

Manuseamento por chave.  
Material: INOX AISI 304



### 3973 | CONJUNTO PORTA DE CORRER




**INCLUI:**  
Fechadura 1175  
Conchas de embutir  
com abertura chave

Manuseamento por chave.  
Material: INOX AISI 304



### 3979 | CONJUNTO PORTA DE CORRER




**INCLUI:**  
Fechadura 1175  
Conchas de embutir  
com abertura chave

Manuseamento por chave.  
Material: INOX AISI 304




### 3915 | CONJUNTO PARA PORTA DE CORRER



### SHC 66/60 | FECHADURA



Tipo de fecho:  
Cilindro EU



# DOBRADIÇAS PARA PORTA BATENTE E PIVOTANTE

## PORTAS BATENTE EM MADEIRA

### DOBRADIÇA INOX 1/2 BALANÇO



**Dimensões:**  
90x70

IS

CARGA MÁXIMA



### DOBRADIÇA 3 ABAS



Dobradiça 1/2  
balanço em alumínio  
com 3 abas.

LB

AP

CARGA MÁXIMA



### H300 | DOBRADIÇA INVISÍVEL



Dobradiça invisível

CS

CARGA MÁXIMA



2 uni. = 40 Kg  
3 uni. = 60 Kg

Altura < 2100 - 3 Uni.  
Altura > 2100 - 4 Uni.

## PORTAS VIDRO

### 8665 | DOBRADIÇA PORTA DE VIDRO



AE

CARGA MÁXIMA



### DV GLISS | DOBRADIÇA PORTA DE VIDRO



CM

CARGA MÁXIMA



## PORTAS PIVOTANTES

### 81.230 | KIT DE PIVOT HIDRÁULICO



Conjunto completo de  
pivot hidráulico para porta  
de vidro, com velocidade de  
fechoregulável por válvulas.

IS

CARGA MÁXIMA



### 05.307 | DOBRADIÇA



IS

CARGA MÁXIMA



### BILOBA 8010 | DOBRADIÇA PORTA DE VIDRO



Dobradiça lateral hidráulica  
com regulação de velocidade  
de fecho para porta de vidro  
até 1000 mm de largura.

AL

SI

CARGA MÁXIMA



### 81.200 Q | KIT PIVOT



IS

CARGA MÁXIMA



IS Inox satinado

AL Alumínio

AE Alumínio Escovado

AP Anodizado Prata

CM Cromado Mate


CS Cromado Satinado

LB Lacado Branco

SI Similar Inox


# PUXADORES PARA PORTA BATENTE

**2000** | PUXADOR




2147  
IS

**2001** | PUXADOR




2147  
IS

**2002** | PUXADOR




4040 5S  
PP  
IS

**2002Q** | PUXADOR




808  
IS

**2230** | PUXADOR




2147  
IS

**2212** | PUXADOR




3936  
IS

**2233** | PUXADOR



2147  
IS

**2232** | PUXADOR



2147  
IS

IS Inox satinado

PP Preto Pérola

CB Cromado brilhante

NP Niquelado pérola


T Titânio

CS Cromado satinado

NS Níquel satinado


# PUXADORES PARA PORTA BATENTE

## 2001 MR | PUXADOR




3174  
IS

## 2002 MR | PUXADOR




3174  
IS

## 2002Q 5S | PUXADOR



2147  
IS

## 2002 5S | PUXADOR




4041 5S  
PP  
IS

LINHA 5S - Roseta 5 mm espessura


LINHA 5S - Roseta 5 mm espessura

## 3039Q | PUXADOR



801  
CB  
NP  
T  
CS


## 2275Q | PUXADOR




801  
CB  
NP  
T  
CS  
NS

Com aplicação de placa decorativa personalizada

## ACABAMENTOS INOX




## OUTROS ACABAMENTOS




# PUXADORES PARA PORTA BATENTE | LINHA 5S

**1967 5S | PUXADOR**




4041 5S

**1967 5S Q | PUXADOR**




4040 5S

**3095 5S | PUXADOR**




4041 5S

**3095 5S Q | PUXADOR**




4040 5S

**3098 5S | PUXADOR**




4041 5S

**3098 5S Q | PUXADOR**




4040 5S

**4002 5S | PUXADOR**



4041 5S


**4002 5S Q | PUXADOR**



4040 5S

# PUXADORES PARA PORTA BATENTE | LINHA 5S

4006 5S | PUXADOR



4041 5S

LINHA 5S | Todos os acabamentos



CB Cromado brilhante  
3




CS Cromado satinado  
96



T Titânio  
141

4007 5S | PUXADOR



4041 5S



NP Niquelado pérola  
142




BP Branco pérola  
152



PP Preto pérola  
153

4006 5S Q | PUXADOR



4040 5S

Acabamentos PVD | PVD finishes | Finitions PVD



MC Cobre mate  
160




CO Cobre brilhante  
161



A Antracite  
162

4007 5S Q | PUXADOR



4040 5S



PB Latão polido  
50




NS Níquel satinado  
163

LINHA 5S - Roseta 5 mm espessura


# BOTÃO PARA PORTA DE CORRER

**2147 | BOTÃO REDONDO**




IS

**3936 | BOTÃO QUADRADO**



IS

**806 | BOTÃO REDONDO**



PB

BS


T

NP

BP

PP

**801 | BOTÃO QUADRADO**




T

NP

BP



PP

**2184 | BOTÃO REDONDO**



IS

**809 | BOTÃO QUADRADO**



CS

T


NP

BP

PP

## LINHA 5S

**4041 5S | BOTÃO REDONDO**



CB

CS

T

NP

BP

PP

MC


CO

A

PB

NS

**4040 5S | BOTÃO QUADRADO**



CB

CS

T

NP

BP

PP

MC

CO

A

PB


NS

LINHA 5S - Roseta 5 mm espessura

LINHA 5S - Roseta 5 mm espessura


# CONCHAS E TOPOS PARA PORTA DE CORRER EM MADEIRA

**16.223** | CONCHA QUADRADA DE EMBUTIR




IS

**7504** | CONCHA QUADRADA DE EMBUTIR




IS

**7503** | CONCHA REDONDA DE EMBUTIR




IS

**7504** | CONCHA QUADRADA DE EMBUTIR




IS

**7505** | CONCHA OVAL DE EMBUTIR




IS

**7506** | CONCHA RETANGULAR DE EMBUTIR




IS

**16.231** | CONCHA OVAL DE EMBUTIR




IS

**16.412** | CONCHA RETANGULAR DE EMBUTIR




IS

**7507** | CONCHA REDONDA DE EMBUTIR




IS

**16.416** | CONCHA RETANGULAR DE EMBUTIR



IS

**16.319** | CONCHA DE EMBUTIR



PUXADORES DE TOPO

**3918**



IS

**3919**



IS

CB Cromado brilhante

MC Cobre mate


CO Cobre brilhante

A Antracite

NS Niquelado Satinado

# CONCHAS PARA PORTA DE CORRER EM VIDRO

**16.530** | CONCHA COM FURAÇÃO




**M027** | CONCHA DE EMBUTIR




Dimensão  
100x70 mm




**16.529** | CONCHA COM FURAÇÃO



**904.00.451** | CONCHA ADESIVA




**16.559 A** | CONCHA ADESIVA




Dimensão  
300x60x5 mm

**16.554 A** | CONCHA ADESIVA




Dimensão  
150x15x5 mm

**16.555A** | CONCHA ADESIVA




Dimensão  
300x15x5 mm

**16.526** | CONCHA QUADRADA ADESIVA



Dimensão  
52x52 mm

**16.527** | CONCHA REDONDA ADESIVA



Dimensão  
ø60 mm

# BATENTES PARA PORTA DE MADEIRA

**13.106** | BATENTE



REF.	Ø	H
* 13.106.20	20	22
13.106.25	25	23

\*Base Opcional com adesivo

**13.121.20** | BATENTE



**13.121** | BATENTE



REF.	Ø	H
* 13.121.20	20	20
13.121.30	40	30

\*Opcional base com adesivo

**13.BS** | BATENTE ADESIVO



REF.	Ø
13.BS.25	25
13.BS.30	30
13.BS.35	35


IS Inox satinado

Dimensões em milímetros

# ASAS PARA PORTA


## PORTA DE MADEIRA OU VIDRO

### 8000 | ASA PARA PORTA




IS

### 8210 | ASA PARA PORTA



IS

### 8090 | ASA PARA PORTA



IS


## PORTA DE VIDRO

### 7 | ASA PARA PORTA DE VIDRO




L  
CM  
NS

### 07.201 | ASA PARA PORTA



IS

### GS 8002 | ASA PARA PORTA



IS

# PELÚCIAS E BORRACHAS



Pelúcia para aro em madeira para porta de correr

Comprimento | 2150 | 2500 mm  
Altura Pêlo | 6 | 9 | 12 | 16 mm  
Cor | Branco | Preto | Bege | Castanho | Cinza



Pelúcia para aro em alumínio e perfis de mobiliário

Comprimento | Rolo 225 m  
Cor | Branco | Cinza



**MOD. A** - Borracha ajustável para porta de vidro

Espessura do vidro | 8 | 10 mm  
Comprimento | 2100 | 2150 | 2500 | 3000mm




**552** - Borracha para aro de porta de correr

Comprimento | 2150 | 2500 mm  
Cor | Branco | Bege | Castanho | Preto | Cinza



**662** - Borracha de união para madeira

Comprimento | 2500 mm  
Cor | Castanho Claro



**MOD. C** - Borracha adesiva para porta de vidro

Espessura do vidro | 8 | 10 mm  
Comprimento | 2100 | 2150 | 2500 | 3000 mm



**828** - Borracha para aro de porta de correr

Comprimento | 2150 | 2500 mm  
Cor | Branco | Bege | Castanho | Preto | Cinza



**525F** - Borracha para aro de porta batente

Comprimento | 2150 | 2500 mm  
Cor | Branco | Bege | Castanho | Preto | Cinza

# PORTAS MULTIUSO



MODELO COM GRELHA



MODELO SEM GRELHA

## Especificações:

Porta metálica reversível e económica, construída com dupla chapa de aço e preenchida com poliestireno expandido, proporcionando assim uma estrutura mais sólida.


Aro perfilado em "Z" para trabalhar à face do vão, preparado para chumbar ou aparafusar.

Equipada com fechadura, canhão de perfil europeu com três chaves e um par de puxadores pretos em nylon.

## Acabamento:

Lacado branco


Revestido a PVC à cor de Faia ou Carvalho



Corte Vertical

## 1 FOLHA

Vão total (VT)	Vão útil (VU)
700 x 2000	630 x 1970
800 x 2000	730 x 1970
900 x 2000	830 x 1970



Corte Horizontal

# PORTAS DE SEGURANÇA



## ESTRUTURA INTERNA



Pré-aro | Construção nova



Aplicação sobre aros existentes

Pré-aro | Reabilitação



EURO



POWER



## Legenda

- |                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1- Aro e pré-aro                      | 7- Limitador de abertura       |
| 2- Ómeas verticais de reforço         | 8- Fechadura de alta segurança |
| 3- Dobradiças reguláveis              | 9- Revestimento                |
| 4- Tranca frontal inferior e superior | 10- Placa de gesso (POWER)     |
| 5- Estrutura de aço electrozincado    | 11- Lã de rocha (POWER)        |
| 6- Visor grande-angular               |                                |

## Dimensões standard

Outras medidas sob consulta

LARGURA	ALTURA
800	2000
850	2040
900	2100

  
**Gosimat**

Comércio e Indústria de Materiais de Construção, Lda.



Morada:  
Rua do Olival nº499- Marrazes  
2415- 527 Leiria- PORTUGAL

Telf. +351 244 882 596  
Telf. +351 244 849 210  
Fax: +351 244 881 318  
Tlm. +351 919 728 210

GPS:  
Lat. N 39.76262º  
Long. W 8.81559º

[geral@gosimat.pt](mailto:geral@gosimat.pt)

[www.gosimat.pt](http://www.gosimat.pt)  
[www.gsdoors.pt](http://www.gsdoors.pt)

**GSDOORS** - Todos os direitos reservados.

A reprodução parcial ou total dos conteúdos deste catálogo é proibida.

Revendedor:

